

CLP märgistused

Ohulaused:

1. Füüsikaliste ohutegurite ohulaused:

H200 - Ebapüsiv lõhkeaine

H201 - Plahvatusohtlik; massiplahvatusoht

H202 - Plahvatusohtlik; suur laialipaiskumise oht

H203 - Plahvatusohtlik; süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht

H204 - Süttimis- või laialipaiskumisoht

H205 - Süttimise korral massiplahvatusoht

H220 - Eriti tuleohtlik gaas

H221 - Tuleohtlik gaas

H222 - Eriti tuleohtlik aerosool

H223 - Tuleohtlik aerosool

H224 - Eriti tuleohtlik vedelik ja aur

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur

H228 - Tuleohtlik tahke aine

H229 - Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda

H230 - Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata

H231 - Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata kõrgele rõhul ja/või temperatuuril

H240 - Kuumenemisel võib plahvatada

H241 - Kuumenemisel võib süttida või plahvatada

H242 - Kuumenemisel võib süttida

H250 - Kokkupuutel õhuga süttib iseenesest

H251 - Isekuumenev, võib süttida

H252 - Suurtes kogustes isekuumenev, võib süttida
H260 - Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida
H261 - Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase
H270 - Võib põhjustada süttimise või soodustada põlemist; oksüdeerija
H271 - Võib põhjustada süttimise või plahvatuse; tugev oksüdeerija
H272 - Võib soodustada põlemist; oksüdeerija
H280 - Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada
H281 - Sisaldab külmutatud gaasi; võib põhjustada külmapõletusi või –kahjustusi
H290 - Võib söövitada metalle

2. Ohulaused terviseohtude kohta:

H300 - Allaneelamisel surmav
H301 - Allaneelamisel mürgine
H302 - Allaneelamisel kahjulik
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H310 - Nahale sattumisel surmav
H311 - Nahale sattumisel mürgine
H312 - Nahale sattumisel kahjulik
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
H315 - Põhjustab nahaärritust
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H330 - Sissehingamisel surmav
H331 - Sissehingamisel mürgine
H332 - Sissehingamisel kahjulik
H334 - Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi

H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust

H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust

H340 - Võib põhjustada geneetilisi defekte (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)

H341 - Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)

H350 - Võib põhjustada vähktõbe (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)

H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)

H360 - Võib kahjustada viljakust või loodet (märkida spetsiifiline toime, kui see on teada või märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)

H361 - Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet (märkida spetsiifiline toime, kui see on teada või märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)

H362 - Võib kahjustada rinnaga toidetavat last

H370 - Kahjustab elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada; märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)

H371 - Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada; märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)

H372 - Kahjustab elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)

H373 - Võib kahjustada elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> pikaajalisel või korduval kokkupuutel <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>

H300+H310 - Allaneelamisel või nahale sattumisel surmav

H300+H330 - Allaneelamisel või sissehingamisel surmav

H310+H330 - Nahale sattumisel või sissehingamisel surmav

H300+H310+H330 - Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel surmav

H301+H311 - Allaneelamisel või nahale sattumisel mürgine

H301+H331 - Allaneelamisel või sissehingamisel mürgine

H311+H331 - Nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine

H301+H311+H331 - Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine

H302+H312 - Allaneelamisel või nahale sattumisel kahjulik

H302+H332 - Allaneelamisel või sissehingamisel kahjulik

H302+H312+H332 - Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik

H312+H332 - Nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik

3. Ohulaused keskkonnohtude kohta:

H400 - Väga mürgine veeorganismidele

H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime

H413 - Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet

H420 - Kahjustab rahvatervist ja keskkonda, hävitades kõrgatmosfääris asuvat osoonikihti

Hoiatuslaused:

1. Üldised:

P101 - Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett

P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas

P103 - Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga

2. Ennetavad:

P201 - Enne kasutamist tutvuda erijuhistega

P202 - Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

P211 - Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse

P220 - Hoida eemal rõivastest/.../ süttivast materjalist (tootja/tarnija määrab kokkusobimatud materjalid)

P221 - Rakendada ettevaatusabinõusid, et vältida segunemist põlevainetega/... (tootja/tarnija määrab kokkusobimatud materjalid)

P222 - Hoida õhuga kokkupuute eest

P223 - Vältida kokkupuudet veega

P230 - Niisutada ... (tootja/tarnija määrab sobiva materjali)

P231 - Käidelda inertgaasis

P232 - Hoida niiskuse eest

P233 - Hoida mahuti tihedalt suletuna

P234 - Hoida üksnes originaalpakendis

P235 - Hoida jahedas

P240 - Mahuti ja vastuvõtuseade maandada/ühendada

P241 - Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus-/.../ seadmeid (tootja/tarnija määrab muud seadmed)

P242 - Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid

P243 - Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu

P244 - Hoida ventiilid ja liitmikud õlist ja rasvast puhtad

P250 - Hoida kriimustamise/põrutuse/.../hõõrdumise eest

P251 - Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist

P260 - Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata

P261 - Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist

P262 - Vältida aine sattumist silma, nahale või riietele

- P263** - Vältida kokkupuudet raseduse/imetamise ajal
- P264** - Pärast käitlemist pesta hoolega ... (tootja/tarnija määrab kehaosad, mida tuleb peale aine kasutamist pesta)
- P270** - Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada
- P271** - Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas
- P272** - Saastunud tööriistade ei tohiks töökohast välja viia
- P273** - Vältida sattumist keskkonda
- P280** - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
- P282** - Kanda külmakaitsekindaid/kaitsemaski/kaitseprille
- P283** - Kanda tule/leegikindlat/tule levikut aeglustavat rõivastust
- P284** - (Ebapiisava ventilatsiooni korral) kanda hingamisteede kaitsevahendit
- P231+P232** - Käidelda inertgaasi. Hoida niiskuse eest
- P235+P410** - Hoida jahedas. Hoida päikesevalguse eest

3. Reageerimine:

- P301** - ALLANEELAMISE KORRAL: ...
- P302** - NAHALE SATTUMISE KORRAL: ...
- P303** - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: ...
- P304** - SISSEHINGAMISE KORRAL: ...
- P305** - SILMA SATTUMISE KORRAL: ...
- P306** - RÕIVASTELE SATTUMISEKORRAL: ...
- P308** - Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: ...
- P310** - Võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/...
- P311** - Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/...
- P312** - Halva enesetunde korral võtke ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/.../
- P313** - Pöörduda arsti poole
- P314** - Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole

P315 - Pöörduda viivitamatult arsti poole

P320 - Nõuab kiiret eriravi (vt. ... etiketil)

P321 - Nõuab eriravi (vt... käesoleval etiketil)

P330 - Loputada suud

P331 - MITTE kutsuda esile oksendamist

P332 - Nahaärrituse korral: ...

P333 - Nahaärrituse või lööbe korral: ...

P334 - Hoida jahedas vees/panna peale niiske kompress

P335 - Pühkida lahtised osakesed nahalt maha

P336 - Sulatada külmunud osad leiges vees. Kannatada saanud piirkonda mitte hõõruda

P337 - Kui silmade ärritus ei möödu: ...

P338 - Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P340 - Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata

P342 - Hingamisteede probleemide ilmnemise korral:

P351 - Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega

P352 - Pesta rohke veega/...

P353 - Loputada nahka veega/loputada dushi all

P360 - Saastunud rõivad ja nahk loputada viivitamata rohke veega ning alles seejärel rõivad eemaldada

P361 - Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad

P362 - Võtta saastunud rõivad seljast

P363 - Pesta saastunud rõivad enne järgmist kasutamist

P364 - Ja pesta enne korduskasutust

P370 - Tulekahju korral:

P371 - Suure tulekahju korral ning kui on tegemist suurte kogustega:

P372 - Plahvatusoht tulekahju korral

P373 - Kui tuli jõuab lõhkeaineteni, MITTE teha kustutustöid

P374 - Kustutustöid teha tavaliste ettevaatusabinõudega ja mõistlikust kaugusest

P375 - Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt

P376 - Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult

P377 - Lekkiva gaasi põlemise korral mitte kustutada, välja arvatud juhul, kuileket on võimalik ohutult peatada

P378 - Kustutamiseks kasutada

P380 - Ala evakueerida

P381 - Eemaldada kõik süüteallikad, kui seda on võimalik teha ohutult

P390 - Mahavoolanud aine absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale

P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda

P301+P310 - ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/...

P301+P312 - ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/.../

P301+P330+P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputa suud. MITTE kutsuda esile oksendamist

P302+P334 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: hoida jahedas vees/pannapeale niiske kompress

P302+P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega/...

P303+P361+P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada dushi all

P304+P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata

P305+P351+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veelkord

P306+P360 - RÕIVASTELE SATTUMISE KORRAL: saastunud rõivad ja nahk loputada viivitamata rohke veega ning alles seejärel riided eemaldada

P308+P311 - Kokkupuute korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga...

P308+P313 - Kokkupuute või kokkupuute kahtluse korral: pöörduda arsti poole

P332+P313 - Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole

P333+P313 - Nahaärrituse või lööbe korral pöörduda arsti poole

P335+P334 - Pühkida lahtised osakesed nahalt maha. Hoida jahedas vees/panna peale niiske kompress

P337+P313 - Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole

P342+P311 - Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/ arstiga...

P361+P364 - Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust

P362+P364 - Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust

P370+P376 - Tulekahju korral: leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult

P370+P378 - Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks ...

P370+P380 - Tulekahju korral ala evakueerida

P370+P380+P375 - Tulekahju korral: ala evakueerida. Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt

P371+P380+P375 - Suure tulekahju korral ning kui on tegemist suurte kogustega: ala evakueerida. Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt

4. Säilitamine:

P401 - Hoida...

P402 - Hoida kuivas

P403 - Hoida hästi ventileeritavas kohas

P404 - Hoida suletud mahutis

P405 - Hoida luku taga

P406 - Hoida sööbekindlas/.../sööbekindla sisevooderdisega mahutis

P407 - Jätta virnade/kaubaaluste vahele õhuvahe

P410 - Hoida päikesevalguse eest

P411 - Hoida temperatuuril mitte üle ...°C (tootja/tarnija määrab temperatuuri)

P412 - Mitte hoida temperatuuril üle 50°C/122°F

P413 - Kogust, mis ületab ...kg/...naela, hoida temperatuuril mitte üle ...°C (tootja/tarnija määrab koguse ja temperatuuri)

P420 - Hoida eemal teistest materjalidest

P422 - Hoida sisu ... (tootja/tarnija määrab sobiva vedeliku või inetrigaasi)

P402+P404 - Hoida kuivas. Hoida suletud mahutis

P403+P233 - Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna

P403+P235 - Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas

P410+P403 - Hoida päikesevalguse eest. Hoida hästi ventileeritavas kohas

P410+P412 - Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50°C

P411+P235 - Hoida temperatuuril mitte üle ...°C. Hoida jahedas

5. Kõrvaldamine:

P501 - Sisu/konteiner kõrvaldada ... (vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele/rahvusvahelistele eeskirjadele – täpsustada)

P502 - Hankida valmistajalt/tarnijalt teavet kemikaali taaskasutamise/ringlussevõtu kohta

Täiendavad ohulaused:

1. Füüsikalised omadused:

EUH001 - Plahvatusohtlik kuivana

EUH006 - Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta

EUH014 - Reageerib ägedalt veega

EUH018 - Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu

EUH019 - Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide

EUH044 - Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis

2. Tervist mõjutavad omadused:

EUH029 - Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas

EUH031 - Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas

EUH032 - Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas

EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist

EUH070 - Silma sattumisel mürgine

EUH071 - Söövitav hingamiselunditele

3. Keskkonda mõjutavad omadused:

EUH059 - Ohtlik osoonikihile

4. Teatud segude kohta:

EUH201 - Sisaldab pliidi. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda

EUH201A - Hoiatus! Sisaldab pliidi

EUH202 - Tsüanoakrülaat. Ohtlik. Liimib naha ja silmad hetkega. Hoida lastele kättesaamatus kohas

EUH203 - Sisaldab kroomi (VI). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni

EUH204 - Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni

EUH205 - Sisaldab epoksükomponente. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni

EUH206 - Hoiatus! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloor)

EUH207 - Hoiatus! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel eralduvad ohtlikud aurud. Vt. tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju

EUH208 - Sisaldab (sensibiliseeriva aine nimetus). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni

EUH209 - Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks

EUH209A - Kasutamisel võib muutuda tuleohtlikuks

EUH210 - Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav

EUH401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit

Taimekaitsevahendite inimeste või keskkonnaga seotud konkreetsete ohtude standardlauseid (väljavõtte) (kohaldatakse eelkõige juhtudel, kus riskide vähendamise meetmed on vajalikud vastuvõetamatu mõju ärahoidmiseks):

SP 1 - Mitte saastata vett toote või selle pakendiga (mitte puhastada pritsimisadmeid pinnaveekogude lähedal, vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide)

SPe 1 - Põhjavee/mullaorganismide kaitsmisel vältida selle või mis tahes muu toote kasutamist, mis sisaldab (vajadusel märkida toimeaine või toimeainete klass), rohkem kui (täpsustada ajavahemik või kasutamise sagedus nt. kordade arv mingi ajavahemiku jooksul)

SPe 3 - Veeorganismide/mittetaimsete sihtliikide/mittesihtlüliljalgsete/-putukate kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist (määratleda kaugus) põllumajanduses mittekasutatavast maast/pinnaveekogudest.

Spe 8 - Mesilaste ja teiste tolmeldajate putukate kaitsmiseks mitte kasutada kasulike putukate aktiivse lendlemise ajal!

SPo 2 - Kõik kaitseriided pesta pärast kasutamist